



Hilfebedürftigen Igel gefunden – was tun??

Wann ist ein Igel hilfebedürftig?



Vergleich: gesunder Igel



Wenn ein oder mehrere der folgenden Symptome zu sehen/zu hören sind, braucht ein Igel schnelle Hilfe:

- er sich nicht zu einer Stachelkugel einrollt
- er auf der Seite liegt, er offensichtlich geschwächt ist
- er einen sichtbar hohen Befall an Zecken/Flöhen hat



- ein Hungerknick zwischen Kopf und Körper sichtbar ist, er schmale eingefallene Flanken hat (ein gesunder Igel ist birnenförmig rund) ...



- er einen torkelnden Gang hat
- er eingefallene Augen/Schlitzaugen hat (ein gesunder Igel hat runde kugelige Glubschäuglein)
- man ihn husten hört bzw. röchelnde Atemgeräusche vorhanden sind
- er von Fliegen umkreist wird und sich weiß-gelbe, staubige Beläge auf ihm befinden (Fliegeneier)



Ein Igel der mit Fliegeneier und Fliegenmaden befallen ist, braucht sofort Hilfe. Innerhalb wenigen Stunden schlüpfen Maden. Diese kriechen in Körperöffnungen und fressen den Igel von Innen auf.

- er verletzt ...
- ...tagaktiv ist (Igel sind nachtaktive Tiere)

- in der Sonne liegt (ein Igel liegt **NIEMALS** in der Sonne!!!)
- er an offensichtlichem Stachelverlust leidet



Dann MUSS alles schnell gehen und UMGEHEND gehandelt werden – bitte KEINE SELBSTVERSUCHE!!!
Das kostet leider vielen Igeln immer wieder ihr wertvolles Leben!!

Erste Hilfe-Maßnahmen:

- Igel sichern und in einen mind. 50cm hohen Karton setzen, ausgelegt mit Zeitungspapier, einem alten Handtuch ohne Schlaufe zum kuscheln
- versuchen zu spüren, ob der Igel kalt ist (am Bauch)
- sichtbare Fliegeneier (gelbliche Beläge, siehe oben) sofort vor Wärmung (!!!) mit

einer Pinzette/ Wattestäbchen/ Nissenkamm/altem Mascarabürstchen abbürsten

- Wärme anbieten: eine warme Wärmflasche oder eine mit warmem Wasser befüllte PET-Flasche als Wärmequelle unter den Igel geben, dazwischen ein Handtuch legen
- Igel warm stellen (ca. 20 Grad), nicht in der Garage, zugigen Hausflur, Gewächshaus
- erst wenn der Igel warm ist, hochwertiges Katzennassfutter mit hohem Fleischanteil (ohne Gelee und Soße, das führt zu Magenkrämpfen) anbieten, gern ein Rührei ohne Gewürze
- KEINE MILCH (Igel sind Lactose-intolerant)
- KEIN OBST/GEMÜSE (Igel sind Fleischfresser)
- KEIN GETREIDE (kann vom Igel nicht verwertet werden)
- KEINE REGENWÜRMER, KEINE SCHNECKEN füttern: Innenparasiten-Überträger!!!
- dem Igel nichts mit Gewalt einflößen wollen, auch kein Wasser
- keine Spot-on-Produkte zur Flohentfernung (daran können Igel sterben!!!)

Kontaktieren Sie umgehend eine erfahrene Igelstation unter info@igelhilfeverein.de

Igel stehen mittlerweile auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Lassen Sie uns DAS gemeinsam verhindern!!

Bei Fragen wenden Sie sich zusätzlich zu diesem Infoblatt jederzeit gerne an uns, wir helfen gerne!

**Wer unsere ehrenamtliche Arbeit rund um die Arterhaltung und den Schutz des Igels unterstützen möchte, dem danken wir, auch im Namen der Igel, ganz herzlich für eine Spende auf folgendes Bankkonto:
Sparkasse Biberach
IBAN: DE22 6545 0070 0008 5869 35
oder PayPal: Igelhilfeverein e.V.**

www.igelhilfeverein.de
info@igelhilfeverein.de

Sparkasse Biberach

IBAN: DE 22 6545 0070 0008 5869 35

VR 201092

Steuernummer: 151/109/20021